

FORD TRANSIT CHASSIS WORKER

Podvozok s jedno/dvojkabínou



Ceny vozidiel v EUR **bez DPH** (s DPH) platné od 3.5.2021

Transit Chassis Worker SingleCab a DoubleCab 2.0 TDCi EcoBlue - Vozidlo kategórie N1 - úžitkové

| Variant kabíny | Dĺžka / typ strechy | Typ pohonu | Výkon kW(PS) / Prevodovka | Celk. hmotnosť/max. užitočné zaťaženie | Štandardná cena | BONUS | Mimoriadna cena |
|------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| SingleCab | L3H1 | FWD - predný pohon | 96 (130) / M6 mech. | T350 / 3500kg / 1,7 t | 24 690 € (29 628 €) | 5 200 € (6 240 €) | 19 490 € (23 388 €) |
| DoubleCab | L3H1 | FWD - predný pohon | 96 (130) / M6 mech. | T350 / 3500kg / 1,5 t | 26 090 € (31 308 €) | 5 500 € (6 600 €) | 20 590 € (24 708 €) |

Všetky motory spĺňajú emisnú normu **EURO 6d temp.** L3 - dlhý rázor, H1 - nízka strecha, Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii – časť II. Kópiu osvedčenia je potrebné pred jej doložením anonymizovať – odstrániť z nej (napr. začerniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.



Financovanie vozidla s akontáciou už od 5%.*

SummitFinance
ZNAČKOVÝ LEASING **FORD**
POWERED BY **IMPULS-LEASING**

FORD
SKLADOM

Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe

*Informácie o podmienkach Vám poskytne autorizovaný predajca Ford.

Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené obrázky a nákresy majú ilustračný charakter.

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., máj 2021 (Transit Chassis Worker - 21.01) www.ford.sk, Ceny príplatkov v EUR bez DPH (s DPH)



| Záruka a servis | | SC | DC |
|--|-------|------------------------|------------------------|
| Grátis servis 5 rokov / 150 000 km / 4 prehliadky | GS5 | 990 € (1 188 €) | 990 € (1 188 €) |
| Bezpečnosť | kód | SC | DC |
| ABS + EBD - kotúčové brzdy vpredu aj vzadu | | ● | ● |
| EBA - systém podpory brzdzenia v núdzových situáciách | | ● | ● |
| ESP - elektronický stabilizačný systém | | ● | ● |
| TCS - systém trakčnej kontroly | | ● | ● |
| TVC - systém stranového presmerovania krútiaceho momentu | | ● | ● |
| HLA - asistent rozjazdu do kopca | | ● | ● |
| RSC - systém na ochranu proti prevráteniu vozidla | | ● | ● |
| LAC - systém adaptívnej kontroly záťaže | | ● | ● |
| EPAS - elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom | | ● | ● |
| Imobilizér PATS | | ● | ● |
| Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách | | ● | ● |
| Predný airbag vodiča | | ● | ● |
| Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním | 668 | ● | ● |
| 2x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním | 676 | ● | ● |
| Exteriér & interiér | kód | SC | DC |
| Široké ochranné lišty po bokoch karosérie | 673 | ● | ● |
| Predný plastový nárazník - čierny | 723 | ● | ● |
| Maska chladiča s chrómovou obrubou | | ● | ● |
| Uzamykateľná priehradka pred sedadlom spolujazdca | | ● | ● |
| Bočné okná v 2. rade - pevné | | - | ● |
| Pevné presklenie zadnej steny kabíny | 547 | ● | ● |
| Bočné obrysové svetlá - kabeláž a 4 svetlá s konektormi a držiakmi na prichytenie na nadstavbu (nie s A9CAX - má integrované obrysové svetlá) | BOS | ● | ● |
| Hliníkový (eloxovaný) valník bez stípkov v rohoch, sklopné bočnice, s ochrannou mrežou za kabínou | A9CAX | 2 790 € (3 348 €) | 2 650 € (3 180 €) |
| Svetlomety a osvetlenie | kód | SC | DC |
| Halogénové svetlomety | | ● | ● |
| DRL - predné svetlá s funkciou denného svietenia | | ● | ● |
| Funkcia statického prívietania do zákrut | 592 | ● | ● |
| Predné svetlomety do hmly | 568 | ● | ● |
| Komfort | kód | SC | DC |
| Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant | | ● | ● |
| Držiak na tablet | | ● | ● |
| Elektricky ovládané predné bočné okná s funkciou impulzného otvárania na strane vodiča | | ● | ● |
| Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou | 566 | ● | ● |
| Dlhé ramená spätných zrkadiel | 728 | ● | ● |
| Sada VPL - elektricky vyhrievané čelné sklo - Quickeclear | 68ZH | ● | ● |
| Manuálna klimatizácia - predná + peľový filter | 461 | ● | ● |
| Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti; kožený volant | 621 | ● | ● |
| Palubný počítač | | ● | ● |
| Zariadenie pre štartovanie do -29°C vrátane dvojice akumulátorov | 472 | ● | ● |
| H8 AGM batéria 95 Ah | HTCAH | ● | ● |
| Poistková skrínka - pripojenie dodatočných zariadení a ich zásobovanie prúdom (opcia pre prestavbárov) | JZGAB | ● | ● |
| Alternátor (250 A) | 478 | ● | ● |
| Sada ECO - Start/Stop systém, systém regeneratívneho dobijania akumulátora SRC | 396 | ● | ● |
| Palivová nádrž - objem 80 litrov | 622 | ● | ● |
| Systém redukcie emisií výfukových plynov využívajúci vstrekovanie aditíva AdBlue + nádrž pre AdBlue | | ● | ● |
| Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabraňujúci natankovaniu nesprávneho paliva | 624 | ● | ● |
| Sedadlá | kód | SC | DC |
| Sada predných sedadiel 13 - sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, laktová a bedrová opierka vodiča | 766P | ● | ● |
| Štvor-sedadlo v druhom rade | | - | ● |
| Rádio a navigácia | kód | SC | DC |
| ICE 13 - rádio AM/FM/DAB s ovládaním na volante, 4 reproduktory, anténa, USB konektor, Bluetooth® sada | 458 | ● | ● |
| FordPass Connect - ovládanie vybraných funkcií a informácie o technickom stave vozidla dostupné na diaľku pomocou mobilnej aplikácie | | ● | ● |
| Pneumatiky a disky | kód | SC | DC |
| 6,5 x 16" oceľové disky kolies, pneumatiky 235/65 C s jednomontážou na zadnej náprave - SRW | 553 | ● | ● |
| Kryty matíc kolies | 556 | ● | ● |
| Rezerva pre núdzový dojazd | 608 | ● | ● |
| Predné lapače nečistôt | 577 | ● | ● |
| Farby | kód | SC | DC |
| Nemetalický lak - Frozen White, Race Red alebo Blazer Blue | | ● | ● |

● štandardná výbava - nie je k dispozícii



Tabuľka technických údajov

FORD TRANSIT SC Chassis

| Hmotnosti | Užitočné zaťaženie | Max. prípustná hmotnosť | Prevádzková hmotnosť (vrátane vodiča) | Max. zaťaženie prednej nápravy | Max. zaťaženie zadnej nápravy |
|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| SC podvozok | 1651 | 3500 | 1849 | 1750 | 2250 |
| SC s valníkom | 1311 | 3500 | 2189 | 1750 | 2250 |
| DC podvozok | 1516 | 3500 | 1984 | 1750 | 2250 |
| DC s valníkom | 1208 | 3500 | 2292 | 1750 | 2250 |

| Max. hmotnosť brzdeného príviesu / jazdnej súpravy | Prevodový pomer | Maximálna hmotnosť brzdeného príviesu | Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy |
|--|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| SC aj DC | 4,429/3,263 +/- | 2500 | 5065 |

| Spotreba a emisie | Prevodový pomer | Emisie CO ₂ NEDC | Spotreba Mesto | Spotreba Mimo mesto | Spotreba kombinovaná |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| SC podvozok | 4,43 | 179 | 7,2 | 6,6 | 6,8 |
| SC s valníkom | 4,43 | 179 | 7,2 | 6,6 | 6,8 |
| DC podvozok | 4,43 | 184 | 7,5 | 6,8 | 6,9 |
| DC s valníkom | 4,43 | 184 | 7,5 | 6,8 | 6,9 |

| Rozmery (mm) | Single Cab | Double Cab |
|--|------------|------------|
| Celková dĺžka | 6022 | 6022 |
| Celková šírka so zrkadlami (dlhé ramená zrkadiel) | 2746 | 2746 |
| Celková šírka so sklopenými zrkadlami (dlhé ramená zrkadiel) | 2119 | 2119 |
| Celková šírka bez zrkadiel | 2052 | 2066 |
| Celková výška (maximálna) | 2186 | 2150 |
| Predný previs | 1023 | 1023 |
| Rázvor | 3954 | 3954 |
| Zadný previs | 1045 | 1227 |
| Dĺžka rámu podvozku | 3592 | 2777 |
| Výška rámu podvozku od zeme (min./max.) | 731/732 | 625-727 |
| Vzdialenosť zadnej steny kabíny od osi prednej nápravy | 1407 | 2222 |
| Vzdialenosť zadnej steny kabíny od osi zadnej nápravy | 2547 | 1732 |
| Rozmery vozidla s valníkom (mm)** | | |
| Celková dĺžka vozidla (vrátane valníka) | 6204 | 6204 |
| Celková šírka vozidla (vrátane valníka) | 2098 | 2198 |
| Vnútorá šírka nakladacieho priestoru (valníka) | 2038 | 2138 |
| Vnútorá dĺžka nakladacieho priestoru (valníka) | 3645 | 2795 |
| Priemer otáčania (m) - stopový | 14 | 13,9 |

L3 = dlhý rázvor. Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciam, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na pranie. *Výškové rozmery uvádzajú interval od minima po maximum plne naloženého vozidla s najnižším užitočným zaťažením po nenaloženom vozidle s najvyšším užitočným zaťažením daného modelu. Uvedené nákresy sú iba orientačné. **Poznámka: Tieto rozmery podliehajú výrobným toleranciam +/- 50 mm a sú platné k dňu tlače

| Motory | Prevodovka | Emisná norma | Počet valcov / ventilov | Zdvihový Objem | Kompresný pomer | Vrútenie / zdvih | Výkon motora | | Krútiaci moment | |
|-----------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | cm ³ | | | kW / k | pri min ⁻¹ | Nm | pri min ⁻¹ |
| 2,0 TDCi 130k (96 kW) | M6 | EURO 6 | R 4 / 4 | 1995 | 16,5:1 | 84,01 / 90,03 | 96 / 130 | 3500 | 360 | 1500 – 2500 |

Variety karosérie

