

# FORD TRANSIT CHASSIS WORKER

Podvozok s jedno/dvojkabínou



Ceny vozidiel v EUR **bez DPH** (s DPH) platné od 12.10.2021

## Transit Chassis Worker SingleCab a DoubleCab 2.0 TDCi EcoBlue - Vozidlo kategórie N1 - úžitkové

Variant kabíny	Dĺžka / typ strechy	Typ pohonu	Výkon kW(PS) / Prevodovka	Celk. hmotnosť/max. užitočné zaťaženie	Štandardná cena	<b>BONUS</b>	Mimoriadna cena
<b>SingleCab</b>	<b>L3H1</b>	<b>FWD - predný pohon</b>	<b>96 (130) / M6 mech.</b>	T350 / 3500kg / 1,7 t	<b>25 290 €</b> (30 348 €)	<b>4 800 €</b> (5 760 €)	<b>20 490 €</b> (24 588 €)
<b>DoubleCab</b>	<b>L3H1</b>	<b>FWD - predný pohon</b>	<b>96 (130) / M6 mech.</b>	T350 / 3500kg / 1,5 t	<b>26 590 €</b> (31 908 €)	<b>5 100 €</b> (6 120 €)	<b>21 490 €</b> (25 788 €)

Všetky motory spĺňajú emisnú normu **EURO 6d temp.** L3 - dlhý rázor, H1 - nízka strecha, Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii – časť II. Kópiu osvedčenia je potrebné pred jej doložením anonymizovať – odstrániť z nej (napr. začerniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.



## Financovanie vozidla s akontáciou už od 5%.\*

**SummitFinance**  
ZNAČKOVÝ LEASING FORD  
POWERED BY IMPULS-LEASING

**FORD**  
SKLADOM

Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe

\*Informácie o podmienkach Vám poskytne autorizovaný predajca Ford.

Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené obrázky a nákresy majú ilustračný charakter.

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., október 2021 (Transit Chassis Worker - 21.04) www.ford.sk, Ceny priplátok v EUR bez DPH (s DPH)



Servis		SC	DC
<b>Servis 5 rokov / 150 000 km / 4 prehliadky</b>	GS5	<b>990 €</b> ( 1 188 € )	<b>990 €</b> ( 1 188 € )
<b>Bezpečnosť</b>	kód	SC	DC
<b>ABS + EBD</b> - kotúčové brzdy vpredu aj vzadu		●	●
<b>EBA</b> - systém podpory brzdzenia v núdzových situáciách		●	●
<b>ESP</b> - elektronický stabilizačný systém		●	●
<b>TCS</b> - systém trakčnej kontroly		●	●
<b>TVC</b> - systém stranového presmerovania krútiaceho momentu		●	●
<b>HLA</b> - asistent rozjazdu do kopca		●	●
<b>RSC</b> - systém na ochranu proti prevráteniu vozidla		●	●
<b>LAC</b> - systém adaptívnej kontroly záťaže		●	●
<b>EPAS</b> - elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom		●	●
Imobilizér <b>PATS</b>		●	●
Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách		●	●
Predný airbag vodiča		●	●
<b>Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním</b>	668	●	●
2x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním	676	●	●
<b>Exteriér &amp; interiér</b>	kód	SC	DC
Široké ochranné lišty po bokoch karosérie	673	●	●
Predný plastový nárazník - čierny	723	●	●
Maska chladiča s chrómovou obrubou		●	●
Uzamykateľná priehradka pred sedadlom spolujazdca		●	●
Bočné okná v 2. rade - pevné		-	●
Pevné presklenie zadnej steny kabíny	547	●	●
<b>Bočné obrysové svetlá</b> - kabeláž a 4 svetlá s konektormi a držiakmi na prichytenie na nadstavbu (nie s A9CAX - má integrované obrysové svetlá)	BOS	●	●
<b>Hliníkový (eloxovaný) valník</b> bez střípkov v rohoch, sklopné bočnice, s ochrannou mrežou za kabínou	A9CAX	<b>2 790 €</b> ( 3 348 € )	<b>2 650 €</b> ( 3 180 € )
<b>Svetlomety a osvetlenie</b>	kód	SC	DC
Halogénové svetlomety		●	●
DRL - predné svetlá s funkciou denného svietenia		●	●
Funkcia statického prívietania do zákrut	592	●	●
<b>Predné svetlomety do hmly</b>	568	●	●
<b>Komfort</b>	kód	SC	DC
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant		●	●
<b>Držiak na tablet</b>		●	●
<b>Elektricky ovládané predné bočné okná</b> s funkciou impulzného otvárania na strane vodiča		●	●
<b>Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá</b> s integrovanou smerovkou	566	●	●
<b>Dlhé ramená spätných zrkadiel</b>	728	<b>50 €</b> ( 60 € )	<b>50 €</b> ( 60 € )
Sada <b>VPL</b> - elektricky vyhrievané čelné sklo - <b>Quickclear</b>	68ZH	●	●
<b>Manuálna klimatizácia</b> - predná + peľový filter	461	●	●
<b>Tempomat</b> s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti; <b>kožený volant</b>	621	●	●
<b>Palubný počítač</b>		●	●
Zariadenie pre štartovanie do -29°C vrátane dvojice akumulátorov	472	●	●
<b>Alternátor (250 A)</b>	478	●	●
Sada <b>ECO - Start/Stop systém</b> , systém regeneratívneho dobíjania akumulátora SRC	396	●	●
Palivová nádrž - objem 80 litrov	622	●	●
Systém redukcie emisií výfukových plynov využívajúci vstrekovanie aditíva AdBlue + nádrž pre AdBlue		●	●
Uzáver palivovej nádrže " <b>EasyFuel</b> " zabraňujúci natankovaniu nesprávneho paliva	624	●	●
<b>Sedadlá</b>	kód	SC	DC
<b>Sada predných sedadiel 13</b> - sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch, <b>dvojsedadlo spolujazdca</b> so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, lakt'ová a bedrová opierka vodiča	766P	●	●
<b>Štvor-sedadlo v druhom rade</b>		-	●
<b>Rádio a navigácia</b>	kód	SC	DC
<b>ICE 13</b> - rádio <b>AM/FM/DAB</b> s ovládaním na volante, 4 reproduktory, anténa, <b>USB</b> konektor, <b>Bluetooth®</b> sada	458	●	●
<b>FordPass Connect</b> - ovládanie vybraných funkcií a informácie o technickom stave vozidla dostupné na diaľku pomocou mobilnej aplikácie		●	●
<b>Pneumatiky a disky</b>	kód	SC	DC
6,5 x 16" oceľové disky kolies, pneumatiky 235/65 C s jednomontážou na zadnej náprave - <b>SRW</b>	553	●	●
Kryty matíc kolies	556	●	●
Rezerva pre núdzový dojazd	608	●	●
Predné lapače nečistôt	577	●	●
<b>Farby</b>	kód	SC	DC
Nemetalický lak - <b>Frozen White, Race Red</b> alebo <b>Blazer Blue</b>		●	●

● štandardná výbava      - nie je k dispozícii



# Tabuľka technických údajov

# FORD TRANSIT SC Chassis

Hmotnosti	Užitočné zaťaženie	Max. prípustná hmotnosť	Prevádzková hmotnosť (vrátane vodiča)	Max. zaťaženie prednej nápravy	Max. zaťaženie zadnej nápravy
SC podvozok	1651	3500	1849	1750	2250
SC s valníkom	1311	3500	2189	1750	2250
DC podvozok	1516	3500	1984	1750	2250
DC s valníkom	1208	3500	2292	1750	2250

Max. hmotnosť brzdového prívodu / jazdnej súpravy	Prevodový pomer	Maximálna hmotnosť brzdového prívodu	Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy
SC aj DC	4,429/3,263 +/-	2500	5065

Spotreba a emisie	Prevodový pomer	Emisie CO <sub>2</sub> NEDC	Spotreba Mesto	Spotreba Mimo mesto	Spotreba kombinovaná
SC podvozok	4,43	179	7,2	6,6	6,8
SC s valníkom	4,43	179	7,2	6,6	6,8
DC podvozok	4,43	184	7,5	6,8	6,9
DC s valníkom	4,43	184	7,5	6,8	6,9

Rozmery (mm)	Single Cab	Double Cab
Celková dĺžka	6022	6022
Celková šírka so zrkadlami (dlhé ramená zrkadiel)	2746	2746
Celková šírka so sklopenými zrkadlami (dlhé ramená zrkadiel)	2112	2112
Celková šírka bez zrkadiel	2052	2066
Celková výška (maximálna)	2186	2150
Predný previs	1023	1023
Rázvor	3954	3954
Zadný previs	1045	1227
Dĺžka rámu podvozku	3592	2777
Výška rámu podvozku od zeme (min./max.)	731/732	625-727
Vzdialenosť zadnej steny kabíny od osi prednej nápravy	1407	2222
Vzdialenosť zadnej steny kabíny od osi zadnej nápravy	2547	1732
<b>Rozmery vozidla s valníkom (mm)**</b>		
Celková dĺžka vozidla (vrátane valníka)	6204	6204
Celková šírka vozidla (vrátane valníka)	2098	2098
Vnútorňá šírka nakladacieho priestoru (valníka)	2038	2038
Vnútorňá dĺžka nakladacieho priestoru (valníka)	3645	2795
Priemer otáčania (m) - stopový	14	13,9

L3 = dlhý rázvor. Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciam, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na príanie. \*Výškové rozmery uvádzajú interval od minima po maximum plne naloženého vozidla s najnižším užitočným zaťažením po nenaloženom vozidle s najvyšším užitočným zaťažením daného modelu. Uvedené nákrepy sú iba orientačné. \*\*Poznámka: Tieto rozmery podliehajú výrobným toleranciam +/- 50 mm a sú platné k dňu tlače

Motory	Prevodovka	Emisná norma	Počet valcov / ventilov	Zdvihový Objem	Kompresný pomer	Vrtanie / zdvih		Výkon motora		Krútiaci moment	
				cm <sup>3</sup>		mm	kW / k	pri min <sup>-1</sup>	Nm	pri min <sup>-1</sup>	
2,0 TDCi 130k (96 kW)	M6	EURO 6	R 4 / 4	1995	16,5:1	84,01 / 90,03		96 / 130	3500	360	1500 – 2500

## Variety karosérie

